

El derecho a la salud en el mundo

Curso 1º Medicina 2016/2017

Introducción a la Medicina

FUENTES CONSULTADAS



Organización Mundial de la Salud. Country Profiles:

<http://www.who.int/gho/countries/irq.pdf?ua=1>

World Economic Forum. The Global Gender Gap Report:

<http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/>

INDICADORES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

- IDH MUY ALTO 
- IDH ALTO 
- IDH MEDIO 
- IDH BAJO 



PAÍSES BAJOS

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 43 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 5,202 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 80 ♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (x1.000 nacimientos) (2013)	→ 8
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (33%)
Fecundidad (2015)	→ 1,8
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 4,8
Mortalidad maternal (x100.000 nacidos vivos) (2015)	→ 7
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cáncer de tráquea, bronquio y pulmón (8,1%) → Enfermedad isquémica del corazón (7,9%) → Alzheimer y otras demencias (7,3%)



BULGARIA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc: (2015) 7,1 PPA

Gasto sanitario pc: 1399 Int\$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 71	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	12	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	No disponible	
Fecundidad (2013)	→	1,5	
Fecundidad adolescente) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	42	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→	No disponible	
Principales causas de mortalidad	→	Infarto Cardíaco (27,8%)	
	→	Accidente Cerebro-bascular (25%)	
	→	Enfermedad de corazón (5%)	




ESPAÑA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 31 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2966 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 80	♀ 86
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	4	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (31%)	
Fecundidad (2013)	→	1.5	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)	→	9	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	4	
Principales causas de mortalidad (2013)	→	Enfermedades cardiovasculares (10.4%)	
	→	Alzheimer y otras demencias (7.6%)	
	→	Derrame cerebral (7.4%)	



ITALIA

REGIÓN OMS:
EUROPEA

PIB pc (2015): 29070 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 3239 int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 80 ♀ 85 (2015)
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012-2013)	→ 4
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Niños prematuros
Fecundidad (2014)	→ 1,42
Fecundidad adolescente	→ 6,6
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012-2013)	→ 4
Principales causas de mortalidad	→ Enfermedades cardiovasculares → Cáncer de pulmón, tráquea, → bronquios Otras ENT




BÉLGICA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 40 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 4,392 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 79 ♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 4
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas
Fecundidad (2013)	→ 1,9
Fecundidad adolescente	→ No disponible
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 6
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón (10,5%) → Infarto (6,8%) → Alzheimer y otras demencias (6,6%)



FRANCIA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc: 37 PPA

Gasto sanitario pc: 4508 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 79	♀ 85
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→	4	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (26%)	
Fecundidad (2013)	→	2.0	
Fecundidad adolescente (2013)	→	9.4	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	8	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades cardiovasculares (7.2%) Alzheimer y otras demencias (7%) Infartos (6.2%)	



CHIPRE

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 7,4 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

2,062 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 78	♀ 83
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (37%)	
Fecundidad (2013)	→	3,0	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	4,2	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	120	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón(15,6%)	
	→	Infarto (7%)	
	→	Diabetes mellitus (6,5%)	



República Checa

REGIÓN OMS:
EUROPEA

PIB pc (2014): 28695 PPA

Gasto sanitario pc: 2146 int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 76 ♀ 82
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012-2013)	→ 4
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Anomalías congénitas
Fecundidad (2013)	→ 1,6
Fecundidad adolescente	→ 10,7
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012-2013)	→ 5
Principales causas de mortalidad	→ Cardiopatía isquémica → Cáncer de pulmón, bronquio y tráquea → Infarto cerebral



LUXEMBURGO

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2012): 59,75 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 6,812 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂	80	♀	84
Mortalidad menores de 5 años <small>(cada 1.000 hab)</small> (2015)	→		1.9		
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→		Prematuros (18%)		
Fecundidad (2013)	→		1.7		
Fecundidad adolescente (2012)	→		6.4		
Mortalidad materna <small>(cada 100.000 nacidos vivos)</small> (2015)	→		10		
Principales causas de mortalidad (2012)	→		Enfermedad isquémica del corazón (8.6%)		
	→		Infartos (8.3%)		
	→		Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones (5.7%)		



ALBANIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 10 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 615 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 75 ♀ 81
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 15
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (28%)
Fecundidad (2013)	→ 1,8
Fecundidad adolescente (2015)	→ 11,5
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 21
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad cardiaca isquémica (25.4%) → Derrame cerebral (25.2%) → Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón (3.5%)



CROACIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 20 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,652 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 75	♀ 81
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 5	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Otras causas (41%)	
Fecundidad (2013)	→ 1,5	
Fecundidad adolescente (2015)	→ 11,9	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 13	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Isquemia (23,5%) → Infarto (14,1%) → Cánceres de tráquea, pulmón → bronquios (5,6%)	



MACEDONIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013) : 11 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 850 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 74	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 7	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Parto prematuro (51)	
Fecundidad (2013)	→ 1.4	
Fecundidad adolescente (2015)	→ 18	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 7	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Ictus (20.9%)	
	→ Cardiomiopatía y miocardiopatía (18.6%)	
	→ Isquemia cardiaca (11.7%)	




REGIÓN OMS: EUROPA

TURKMENISTAN

PIB pc: 13 PPA

Gasto sanitario pc: 320 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂62	♀70
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Ser prematuro e infecciones respiratorias(17% cada una)	
Fecundidad (2013)	→	2.3	
Fecundidad adolescente (2015)	→	21.0	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	61	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades isquémicas del corazón (14.9%)	
	→	Accident cerebrovascular (12.3%)	
	→	Cirrosis del hígado (5.2%)	



NORUEGA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 66 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 6.347 int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 80	♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 3	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Congénita (20%)	
Fecundidad (2013)	→ 1,9	
Fecundidad adolescente (2015)	→ 5	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 4	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cardiopatías isquémicas 1,7 %	
	→ Derrame cerebral 7,9 %	
	→ Alzheimer y otras demencias 7,2 %	



IRLANDA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2012): 35.090 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 3.801 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 79 ♀ 83
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 4
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (43%)
Fecundidad (2013)	→ 2.0
Fecundidad adolescente (2015)	→ 11
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 9
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Isquemia cardiaca (18.7%) → Ictus (7.3%) → Cáncer de tráquea, pulmón y bronquios (6.4%)



UCRANIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 8 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 584 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 66	♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)	→	5,5	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malnutrición	
Fecundidad (2015)	→	1,5	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→	27,9	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	24	
Principales causas de mortalidad (2015)	→	Enfermedades cardiovasculares [427,8 – 707,7]	
	→	Cancer [86,2 – 173,1]	
	→	VIH/SIDA [27,6 – 51,8]	



KIRGUISTÁN

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 3 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 215 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 67	♀ 75
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 24	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (19%)	
Fecundidad (2013)	→ 3.1	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a)	→ No disponible	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 75	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cardiopatía isquémica (37.1%) → Derrame cerebral (13.8%) → Cirrosis hepática (5.7%)	



TAYIKISTAN

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc: 835 PPP

Gasto sanitario pc: 5,8 Int\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 66,2	♀ 73,17
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→	48	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones agudas y respiratorias	
Fecundidad (2013)	→	3,82	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→	38,349	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	65	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades isquémicas del corazón (21,4%)	
	→	Infección en las vías respiratorias bajas (8,4%)	
	→	Complicaciones antes del parto (4,4%)	



REGIÓN OMS: EUROPA

MONTENEGRO

PIB pc (2013) = 14600 PPA

Gasto Sanitario pc (2013): 888 int \$

Esperanza de vida al nacer (2013)	→ ♂ 78	♀ 74
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 5	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Asfixia en el nacimiento (41%)	
Fecundidad (2013)	→ 1,7	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, 15-19 a) (2015)	→ 14,0	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 7	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cardiovascular (20,8%)	
	→ Embolia (19'7%)	
	→ Cardiopatía (16'1%)	



UZBEKISTÁN

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 340 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 66	♀ 73
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	43	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas (19%)	
Fecundidad (2013)	→	2,3	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	36	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (34,2%)	
	→	Accidente cerebrovascular (29,2%)	
	→	Cirrosis hepática (4,5%)	



AZERBAYÁN

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2011): 16.71 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,047 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 61	♀ 65
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	34	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuridad (21%)	
Fecundidad (2013)	→	1,9	
Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	61,9	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	26 [17-40]	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (32,9%)	
	→	Ictus (14,9%)	
	→	Cirrosis hepática (3,3%)	




PORTUGAL

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2014): 9.5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2,690 Int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 78	♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→ 4	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (29%)	
Fecundidad (2013)	→ 1,3	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 10	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 8	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Derrame cerebral (13,2%)	
	→ Enfermedad isquémica del corazón (8,6%)	
	→ Infecciones respiratorias (6,4%)	



ISLANDIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 49 PPA

Gasto sanitario pc (2013): 4.661,62 Int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 81	♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2014)	→	2.0	
Mayor causa de mortalidad infantil (2015)	→	Prematuridad (30%)	
Fecundidad (2013)	→	1.93	
Fecundidad adolescente (2014) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	7.1	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	3.0	
Principales causas de mortalidad (2015)	→	Enfermedades isquémicas del corazón (20%)	
	→	Alzheimer y otras demencias (9,5%)	
	→	Infartos (6,9%)	



BIELORRUSIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 16.94 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,031 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 66	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	5	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (37%)	
Fecundidad (2013)	→	1,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	19	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	1	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Isquemia del corazón (44,6%)	
	→	Ataque cerebral (15,4%)	
	→	Cirrosis del hígado (2,6%)	



HUNGRÍA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2012): 21 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,827 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 72 ♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→ 6
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuridad (37%)
Fecundidad (2013)	→ 1,4
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 18
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 14
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Isquemia del corazón (26,6%) → Ataque cerebral (10,3%) → Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (6,9%)



REINO UNIDO

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 35 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 3,377 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 79	♀ 83
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	5	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Precocidad	
Fecundidad (2013)	→	1,9	
Fecundidad adolescente (2013) (cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	22,0	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	8	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (13,5%)	
	→	Accidente cerebrovascular (8,3%)	
	→	Cáncer de tráquea, bronquios, pulmón (6,6%)	




LITUANIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 24 PPP \$

Gasto sanitario pc (2014): 1,718 int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 68	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (2012) (cada 1.000 hab)	→	5	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (34%)	
Fecundidad (2013)	→	1.5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	15,2	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	11	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatías isquémicas (34%)	
	→	Accidente cerebrovascular (13.7%)	
	→	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones (3.2%)	



MALTA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 28 PPP \$

Gasto sanitario pc (2014): 3.072 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 80	♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	6	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías Congénitas (44%)	
Fecundidad (2013)	→	1,4	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	16,6	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2005)	→	8	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (23,4%)	
	→	Accidente cerebrovascular (9%)	
	→	Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones (5,9%)	



POLONIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 22 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1.570 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂74 ♀81
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ No disponible
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (37%)
Fecundidad (2013)	→ 1,4
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 13,8
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 3
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón (23,8%) → Infarto cerebral (17,2%) → Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón (6,2%)



MOLDAVIA

REGIÓN OMS: Europa

PIB pc (2013): 5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 514 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 66	♀ 59
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2015)	→	12	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (36%)	
Fecundidad (2013)	→	1,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	26	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	23	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (38,5%)	
	→	Ictus (15,7%)	
	→	Cirrosis hepática (7,1%)	



ALEMANIA

REGION OMS: REGION EUROPEA

PIB pc: 44 PPA

Gasto sanitario pc: 5.182 \$int.

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 79	♀ 83
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	4	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas	
Fecundidad (por mujer) (2015)	→	1.4	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	7,9	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	7	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Problemas cardiacos (15,3%) → Derrame cerebral (6,9%) → Cancer en el aparato respiratorio (5,3%)	




ESLOVENIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 28 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2.698 int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 78	♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	3	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Nacimiento prematuro	
Fecundidad (2013)	→	1,5	
Fecundidad adolescente (cada 1.000 hab) (2013)	→	0,62	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	7	
Principales causas de mortalidad	→	Cáncer (12%)	
	→	Problemas cardiovasculares y diabetes (11.9%)	
	→	Condiciones neuro-psiquiáticas (5,9%)	



DINAMARCA


REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 43.415 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

6.463 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→ ♂ 80	♀ 82
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→ 3	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuros (43 %)	
Fecundidad (2013)	→ 1,87	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 4	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 6	
Principales causas de mortalidad (2013)	→ Enfermedad isquemica del corazón (9,4%)	
	→ Cancer de pulmon,traquea o bronquios (7,6%)	
	→ Enfermedades cronicas obstructivas (7,1%)	




GEORGIA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc: 7 (2013)

Gasto sanitario pc: 628 Int. \$ (2014)

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 70	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ 13	
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Prematuridad (28%)	
Fecundidad	→ 1.8 (niños por mujer)	
Fecundidad adolescente	→ 39.5 (nacimientos por cada 1000 adolescentes)	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 41	
Principales causas de mortalidad	→ Cardiopatía isquémica (35.7%) → Ictus (23.4%) → Enfermedades crónicas de → obstrucción pulmonar (3.5%)	



SUIZA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 55.112 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 9.674 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 81	♀ 85
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2015)	→	3	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Fetus and newborn affected by complications of placenta(9,7%)	
Fecundidad (2015)	→	1,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	3	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	5	
Principales causas de mortalidad (2015)	→	Enfermedades isquémicas del corazón (8,1%) → Alzheimer y otras demencias (5,9%) → Cáncer %	



RUMANÍA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 18 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1.079 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 71	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	12	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas (27%)	
Fecundidad (2013)	→	1,4	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	34,9	
Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	33	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (21,4%) → Infarto (17,8%) → Enfermedad cardiaca hipertensiva (11,3%)	



KAZAJISTÁN

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2011): 23 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,068 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 66	♀ 75
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→ 16	
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→ Anomalías congénitas (21%)	
Fecundidad (2013)	→ 2,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 29	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 26	
Principales causas de mortalidad (2013)	→ Enfermedad isquémica del corazón (32,5%)	
	→ Derrame cerebral (16,8%)	
	→ Cirrosis del hígado (4,4%)	



LETONIA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2014): 5.9 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 940 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 70	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	7,9	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Asfixia al nacer (32%)	
Fecundidad (2013)	→	1,6	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	19,2	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	13	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (33%)	
	→	Derrame cerebral (14,9%)	
	→	Enfermedad cardíaca hipertensiva (4,2%)	



TURQUÍA

REGION OMS: REGION
EUROPEA

PIB pc (2013): 18

Gasto sanitario pc (2013): 1.036 \$int.

Esperanza de vida al nacer (2012)	→ ♂ 73	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2015)	→ 19	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Nacimiento prematuro
Fecundidad (2015)	→ 2,0	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 31,5	
Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2015)	→ 20	
Principales causas de mortalidad (2015)	→	Problemas cardiacos 22,7% → Derrame cerebral 15,3% → Cáncer en el aparato respirat. (5,1%)



SERBIA

REGIÓN OMS:
EUROPA

PIB pc (2013): 12 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,312 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 73	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	7	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuridad (40%)	
Fecundidad (2013)	→	1,4	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	19	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	17 [12-24]	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Ataque cerebral (14,3%)	
	→	Cardiomiopatía, miocarditis (13,9%)	
	→	Enfermedades isquémicas del corazón (13,6%)	



ANDORRA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): no disponible

Gasto sanitario pc (2014): 4273 \$int

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 80	♀ 85
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	3
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Anomalías congénitas (39%)
Fecundidad (2013)	→	1.22
Fecundidad adolescente	→	9.4
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	12
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedad cardíaca isquémica (7.2%) → Alzheimer y otras demencias (7%) → Accidente cerebrovascular (6.2%)



ARMENIA

REGIÓN OMS: EUROPA

PIB pc (2013): 8 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 362 Int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 72 ♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)		16
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (26%)
Fecundidad (2013)	→	1.7
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)		28.3
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)		29
Principales causas de mortalidad (2012) (36%)	→	Enfermedad isquémica del corazón
	→	
	→	Derrame cerebral (15%)
		Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (4.5%)



BAHAMAS

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2012): 7.92 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,819 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 73	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	13	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas (33%)	
Fecundidad (2013)	→	1,9	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	39,5	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	37 [24-55]	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades isquémicas del corazón (13,3%)	
	→	VIH/ITS (13,2%)	
	→	Ataque cerebral (8,9%)	




CANADÁ

REGIÓN OMS:
LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 42

Gasto sanitario pc (2013): 4,641\$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 80	♀ 84
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	5 (1990)	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Niños prematuros (29%)	
Fecundidad	→	1.7	
Fecundidad adolescente	→	10	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→	11 (1990)	
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedad isquémica del corazón → (13,8%) → Alzheimer y otras demencias (9,5%) Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón (8,1%)	



ESTADOS UNIDOS

REGIÓN OMS: LAS
AMÉRICAS

PIB pc: 53 PPA

Gasto sanitario pc: 9,403 Intl \$ (2014)

Esperanza de vida al nacer (2012)	→ ♂ 77 ♀ 82
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 7
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Nacimiento prematuro (28%)
Fecundidad (por mujer) (2015)	→ 2.0
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 26,6
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 28
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedades cardiovasculares(14,8%) → Alzheimer y diferentes tipos de demencias (9,5%) → Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (6,5%) →



HONDURAS

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2014): 8.7 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 400 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 72	♀ 77
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→ 22	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuridad (24%)	
Fecundidad (2013)	→ 3	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 66	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 20	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón (14,4%)	
	→ Derrame cerebral (8,3%)	
	→ Violencia interpersonal (7,3%)	



COSTA RICA

REGION OMS: LAS
AMERICAS

PIB pc (2013): 13 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,389 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 77 ♀ 82
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→ 10
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (42%)
Fecundidad (2013)	→ 1,8
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 67,2
Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 38
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cardiopatía isquémica (13,8%) → Derrame cerebral (6.9%) → Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (4,3%)



PARAGUAY

REGIÓN OMS: LAS AMERICAS

PIB pc (2011):

8,038 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

873\$int

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 72	♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuros (24%)	
Fecundidad (2013)	→	2,9	
Fecundidad adolescente (2013) (x1000 nacimientos)	→	20	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	110	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (13%)	
	→	ICTUS/ Infarto cerebral (12,5%)	
	→	Diabetes Mellitus (6,7%)	
	→		



ECUADOR

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 10 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,040 Int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)

→ ♂ 74 ♀ 79

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013) 23

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas (21%)

Fecundidad (2013)

→ 2.6

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) 99.6

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) 87

Principales causas de mortalidad (2012) → Enfermedad isquémica del corazón (10.3%)

→ Derrame cerebral (7.7%)

→ Infecciones respiratorias inferiores (7.2%)



MÉXICO

REGIÓN OMS: LAS ÁMERICAS

PIB pc(2013): 16

Gasto sanitario pc (2014): 1.677 Intl. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 74 ♀ 80
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 15
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Anomalías congénitas (25%)
Fecundidad (2013)	→ 2,2
Fecundidad adolescente	→ 84,6
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 49
Principales causas de mortalidad	→ Diabetes mellitus (14,5%) → Enfermedad isquémica del corazón (12,6%) → Derrame cerebral (5,5%)



GUYANA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 6 PPP \$

Gasto sanitario pc (2014): 379 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 64	♀ 68
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	37	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Otras causas (28%)	
Fecundidad (2013)	→	2,5	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	97	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	250	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (14,2%)	
	→	Accidente cerebrovascular (12%)	
	→	Diabetes mellitus (8,8%)	



El Salvador

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 7 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

565 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 60	♀ 66
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2015)	→	8	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (22%)	
Fecundidad (2013)	→	2,2	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	63	
Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	54	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (14,7%)	
	→	Violencia (13,3%)	
	→	Infección en las vías respiratorias bajas (6,6%)	



BARBADOS

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2012): 15 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1014 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 68	♀ 64
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 14	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas (24%)	
Fecundidad (2013)	→ 1,8	
Fecundidad adolescente (2015)	→ No disponible	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 52	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón(10,8%) → Accidente cerebrovascular (9,3%) → Diabetes mellitus (9,1%)	



ANTIGUA Y BARBUDA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 20 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1.208 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 74	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 9	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Asfiaxia (25%)	
Fecundidad (2013)	→ 2,1	
Fecundidad adolescente (2015)	→ No disponible	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ No disponible	
Principales causas de mortalidad	→ No disponible	



SANTA LUCÍA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013) : 10 PPA

Gasto sanitario pc (2014) : 698 Int\$

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 73 ♀ 78

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) → 23

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas

Fecundidad (2013) → 1,9

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015) → 42,5

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012) → 34

Principales causas de mortalidad

- Tuberculosis
- Tabaquismo
- Obesidad



TRINIDAD Y TOBAGO

PIB pc (2013) = 26210 PPA

Gasto Sanitario pc (2014) : 5,9 int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 75 ♀ 68
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 21
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prenatalidad (28%)
Fecundidad (2013)	→ 1,8
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2013)	→ 35,5
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 84
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad Cardiovascular (1,9%) → Diabetes (1,8%) → Embolia (1%)



PANAMÁ

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 19 Gasto sanitario pc (2014): 1.122 Intl. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 75 ♀ 81
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ 18
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Anomalías congénitas (24%)
Fecundidad (2013)	→ 2,5
Fecundidad adolescente (cada 1000 chicas)	→ 81,4
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 85
Principales causas de mortalidad	→ Enfermedad isquémica del corazón → (11,6%) → Derrame cerebral (8,7%) → Diabetes mellitus (4,9%)



BOLIVIA

REGIÓN OMS: LAS AMERICAS

PIB pc (2013): 5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 427 int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 68 ♀ 73
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	39
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias (16%)
Fecundidad (2013)	→	3,2
Fecundidad adolescente (2016) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)(2014)	→	71
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	200
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedades isquémicas del corazón (10,3%) → Enfermedades sistema respiratorio inferior (9,9%) → Ataque cerebral (8,3%)



ZIMBAWE

REGIÓN OMS: LAS
AMÉRICAS

PIB pc (2015): 1 PPA

Gasto sanitario pc (2015): 115 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 59	♀ 62
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	89	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Precocidad	
Fecundidad (2013)	→	3,5	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	112	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	470	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	HIV/AIDS(26.8%)	
	→	Infección en las vías respiratorias bajas (8,3%%)	
	→	Complicaciones antes del parto (4,6%)	



NICARAGUA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 4 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 445 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 72 ♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→ 24
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuridad (21%)
Fecundidad (2013)	→ 2,5
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 92
Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 150 (WHO) / 100 (Global Gender Gap)
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón (15,5%) → Infarto (9,2%) → Enfermedades del riñón (7,1%)



ARGENTINA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc: No disponible

Gasto sanitario pc (2014): 1,137 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 73 ♀ 80
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 13
Mayor causa de mortalidad infantil (2015)	→ Anomalías congénitas (28,1%)
Fecundidad (2013)	→ 2,2
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 69,6
Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 52
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedades cardiovasculares (30%) → VIH (24,3%) → Cáncer (20,7%)



República Dominicana

REGIÓN OMS:
LAS AMERICAS

PIB pc (2014): 12505 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 580 int.\$

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 71 ♀ 77 (2015)
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ 28 (2012-2013)
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Prematuridad
Fecundidad	→ 2,5 (2013)
Fecundidad adolescente	→ 96,2
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 100 (2012-2013)
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cardiopatías isquémicas → Infarto cerebral → Accidentes de tráfico



GRANADA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 11 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 728 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 71	♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	12	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (19%)	
Fecundidad (2013)	→	2,2	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	23	
Principales causas de mortalidad	→	No disponible	
	→		
	→		



HAITÍ

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 1 PPA

Gasto sanitario pc (2013): 131 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2016)	→	♂ 62	♀ 66
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)	→	69	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Enfermedades respiratorias agudas (20%)	
Fecundidad (2013)	→	3,1	
Fecundidad adolescente (2014) (cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	40	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2014)	→	380	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Accidente cerebro/vascular (12%)	
	→	Infección en las vías respiratorias bajas (8,6%)	
	→	SIDA (8,3%)	



CUBA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2011): 18,520 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2,475 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 77 ♀ 81
Mortalidad menores de 5 años (x 1000 nacimientos) (2013)	→ 6
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→ Anomalías congénitas (21%)
Fecundidad (2013)	→ 1,4
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 54,2
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 80
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón (18,6%) → Accidentes cerebrovasculares (10,9%) → Cáncer de tráquea, bronquios y



SAINT KITTS AND NEVIS

PIB pc (2012): 20 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,152 Int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ / ♀ No disponible
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	10
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Asfixia al nacer (26%)
Fecundidad (2013)	→	1,8
Fecundidad adolescente (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	No disponible
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→	No disponible
Principales causas de mortalidad	→	No disponible
	→	
	→	



URUGUAY

REGIÓN OMS: LAS
ÁMERICAS

PIB pc (2013): 18 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,792 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 73	♀ 80
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	11	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (27%)	
Fecundidad (2013)	→	2,0	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	59,6	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	14	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (10,1%)	
	→	Apoplejía (8,8%)	
	→	Cáncer de pulmón, tráquea o bronquios (4,7%)	



BRASIL

REGIÓN OMS:
LAS AMÉRICAS

PIB pc:

14 PPA

Gasto sanitario pc:

1,318 \$

Esperanza de vida al nacer

→ ♂ 71 ♀ 79

Mortalidad menores de 5 años (cada
1.000 hab)

→ 14

Mayor causa de mortalidad infantil

→ Nacimiento prematuro (22%)

Fecundidad

→ 1.8

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos,
♀ 15-19 a.)

→ 69.96

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos
vivos)

→ 69

Principales causas de mortalidad

→ Enfermedad isquémica del corazón
(10,5%)
→ Ataque cerebral (9,3%)
Infecciones respiratorias bajas
(6,1%)



PERÚ

REGIÓN OMS: LAS
AMÉRICAS

PIB pc (2013): 11,54 ppa

Gasto sanitario pc (2014): 656 int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 73 ♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 nacimientos) (2015)	→ 16,9
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→ Diarrea aguda (1 053 195 casos)
Fecundidad (2013)	→ 2,4
Fecundidad adolescente (cada 1000 adolescentes) (2013)	→ 67
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 89
Principales causas de mortalidad (2014)	→ Infecciones respiratorias bajas (17.8%) → Enfermedad isquémica del corazón (10.3%) → Derrame cerebral (6.7%)




GUATEMALA

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 7 PPA
\$

Gasto sanitario pc (2014): 473 Int.

Esperanza de vida al nacer (2013)	→	♂ 68	♀ 75
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	31	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias	
Fecundidad (2013)	→	3,2	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19)	→	72	
a.)			
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	140	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Afecciones cardiovasculares (20%)	
	→	Infecciones respiratorias (15%)	
	→	Cáncer (14%)	



CHILE

REGIÓN OMS: LAS AMÉRICAS

PIB pc (2013): 21 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

1,74	Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 77	♀ 83
	Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	8	
	Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas	
	Fecundidad (2013)	→	1,8	
	Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19)	→	51,9	
a.)	Mortalidad maternal (2013)(cada 100.000 nacidos vivos)	→	22	
	Principales causas de mortalidad	→	No disponible	
		→		
		→		



VIETNAM

REGIÓN OMS: PACIFICO
OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 390 int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 78 ♀ 81
Mortalidad menores de 5 años <small>(cada 1.000 hab) (2013)</small>	→	24
Mayor causa de mortalidad infantil <small>(2013)</small>	→	Nacimiento prematuro
Fecundidad <small>(2013)</small>	→	1,7
Fecundidad adolescente <small>(cada 1.000 hab) (2014)</small>	→	38
Mortalidad materna <small>(cada 100.000 nacidos vivos) (2013)</small>	→	527,9
Principales causas de mortalidad	→	Problemas cardiovasculares y diabetes (21,7%) → Cáncer (7%) → Condiciones neuro-psiquiáticas (4,9%)



FILIPINAS

REGIÓN OMS:
PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 4,7 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

329 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)

→ ♂ 65 ♀ 72

Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos)
(2013)

→ No está disponible

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)

→ Prematuros

Fecundidad (2013)

→ 1,5

Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19
a.)

→ 53

Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2013)

→ 120

Principales causas de mortalidad (2012)

→ Enfermedad isquémica del corazón (15,4%)
→ Infarto (11,1%)
→ Infecciones respiratorias (9,1%)
→



PAPÚA NUEVA GUINEA

REGIÓN OMS:
PACÍFICO
OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 2 PPA

Gasto sanitario 109 Int. \$

Esperanza de vida al nacer	– ♂ 61	♀ 65
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	– 61	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	– Infecciones respiratorias agudas	
Fecundidad (2013)	– 3,8	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	– 55	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	– 220	
Principales causas de mortalidad	– Infecciones respiratorias bajas (16%) – Tuberculosis(6.9%) – Diabetes mellitus(6.2%)	



JAPÓN

REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 37 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 3,727 Intl \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 80	♀ 87
Mortalidad menores de 5 años <small>(cada 1.000 hab)</small> (2015)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2015)	→	Anomalías congénitas (39%)	
Fecundidad (2013)	→	1.4	
Fecundidad adolescente (2013)	→	4.4	
Mortalidad materna <small>(cada 100.000 nacidos vivos)</small> (2015)	→	5	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	infecciones del tracto respiratorio inferior (10.6%)	
	→	Infartos (10.1%)	
	→	Enfermedad isquémica del corazón (8.6%)	




ISLAS SALOMÓN

REGIÓN OMS: PACÍFICO
OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 1 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 108 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 68	♀ 71
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	30	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas (18%)	
Fecundidad (2013)	→	4	
Fecundidad adolescente (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	130	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Ictus (9,3%)	
	→	Diabetes mellitus (8,3%)	
	→	Infecciones del tracto respiratorio inferior (8%)	



NUEVA ZELANDA

REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2012): 30.750 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 4.018 Int. \$

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 80	♀ 83
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 6	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuridad (24%)	
Fecundidad (2013)	→ 2,1	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 24,5	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 8	
Principales causas de mortalidad	→ Cardiopatía isquémica (16,3%)	
	→ Infarto (7,6%)	
	→ Cáncer de tráquea, bronquios o pulmón (5,5%)	



BRUNEI DARUSSALAM

REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2009): 68.09 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1778 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 76	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	10	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (37%)	
Fecundidad (2013)	→	2	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)	→	21	
Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	100	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad del corazón (18,1%)	
	→	Accidente cerebro vascular(11,2%)	
	→	Diabetes Mellitus (10,7%)	



PALAU

REGIÓN OMS: PACÍFICO
OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 14 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,429 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ No disponible ♀ No disponible

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013) → 36

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Anomalías congénitas

Fecundidad (2013) → 1.7

Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) → No disponible

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) → No disponible

Principales causas de mortalidad → No disponible



MONGOLIA

REGIÓN OMS: PACÍFICO
OCCIDENTAL

PIB pc: 8 PPA
565 Int. \$

Gasto sanitario pc:

Esperanza de vida al nacer (2013)	→	♂ 65	♀ 73
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Nacimientos prematuros (16%)	
Fecundidad (2012)	→	2.4	
Fecundidad adolescente (2012)	→	19.4	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	44	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades cardiovasculares (20.9%)	
	→	Derrames (15.7%)	
	→	Cáncer (7.1%)	
	→		



REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

VANUATU

PIB pc : 3 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 150 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂70 ♀74

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012) → 17

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Niños prematuros

Fecundidad (2013) → 3,42

Fecundidad adolescente (2015) → 78,0

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012) → 86

Principales causas de mortalidad → No disponible



KIRIBATI

REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2013):2 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 184 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 64	♀ 69
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	58	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones agudas y respiratorias (19%)	
Fecundidad (2013)	→	3.0	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	130	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	No disponible	




MICRONESIA

REGIÓN OMS: PÁCIFICO
OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 3 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 473 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 68 ♀ 71
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 36
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Infecciones respiratorias agudas (18%)
Fecundidad (2013)	→ 3,3
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→ No disponible
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 96
Principales causas de mortalidad	→ Obesidad → Tabaco → Presión sanguínea alta



MALASIA

REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc: 22 PPA

Gasto sanitario pc: 1.040 Intl \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 73 ♀ 77
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 17
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas
Fecundidad (2013)	→ 2.0
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a)	→ 13,2
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 29 [18-46]
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica cardiaca (20,1%). → Accidente cerebrovascular (10,6%). → Infecciones respiratorias de vías bajas (8%).



REGION OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

CAMBOYA

PIB pc: 2 PPA(2013)

GASTO SANITARIO 183\$(2014)

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	HOMBRES: 67 MUJERES:71
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	38
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Neumonía (17%)
Fecundidad (2013)	→	2.9
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	30
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	170
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (10.1%) → Tuberculosis (9.4%) → Derrame cerebral (8.7%)




CHINA

REGIÓN OMS: PACIFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2013): 11 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 731 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2013)	→	♂ 75	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)	→	11	
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→	Nacimiento prematuro (16%)	
Fecundidad (2013)	→	1,7	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)	→	7	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	32	
Principales causas de mortalidad (2013)	→	Derrames (23,7%)	
	→	Cardiopatía (15,3%)	
	→	Enfermedad crónica pulmonar (10,3%)	



FIJI

REGIÓN OMS: PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc (2014): 4.5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 364 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→ ♂ 65	♀ 55
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)	→ 24	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas y prematuridad	
Fecundidad (2013)	→ 2.3	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→ 31.1	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→ 59	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedades cardiovasculares (21.8%)	
	→ Diabetes mellitus (16%)	
	→ Derrame cerebral (8.3%)	



AUSTRALIA

REGIÓN OMS:
PACÍFICO OCCIDENTAL

PIB pc: 42

Gasto sanitario pc: 4357 Int.\$ (2014)

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 81	♀ 85
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ 4	
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Anomalías congénitas (28%)	
Fecundidad	→ 1.9 (niños por mujer)	
Fecundidad adolescente	→ 15.3 (nacimientos por cada 1000 adolescentes)	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 6 (2013)	
Principales causas de mortalidad	→ Cardiopatía isquémica (14.5%)	
	→ Ictus (7.5%)	
	→ Alzheimer y otras demencias (7.3%)	



IRAK

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO
ORIENTAL

PIB pc (2013): 15 PPP \$

Gasto sanitario pc (2012): 210 int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 66	♀ 72
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	34	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Prematuridad (21%)	
Fecundidad (2012)	→	4.0	
Fecundidad adolescente	→	No disponible	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	67	
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedades cardiovasculares (16,5%)	
	→	Muerte por accidente cerebrovascular (10%)	
	→	Conflictos (6%)	



ARABIA SAUDITA

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO
ORIENTAL

PIB pc (2013): 53 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2,466 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 73 ♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	44
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuridad (27%)
Fecundidad (2013)	→	2,6
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	7
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	12
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (21,7%) → Derrame cerebral (16%) → Accidentes de tráfico (5,8%)



REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2013): No disponible

Gasto sanitario pc (2014): 376 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂	55	♀	65
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)	→		15		
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→		Prematuridad (27%)		
Fecundidad (2013)	→		3		
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19)	→		12,5		
a.)					
Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)	→		49		
Principales causas de mortalidad (2012)	→		Conflicto (59%)		
	→		Cardiopatía isquémica (23,5%)		
	→		Derrame cerebral (9,2%).		



PAKISTÁN

REGIÓN OMS:
MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2013): 4

Gasto sanitario pc (2014): 129\$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 66 ♀ 68
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	86
Mayor causa de mortalidad infantil	→	niños prematuros (19%)
Fecundidad	→	3.2
Fecundidad adolescente	→	48
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→	170
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedad isquémica del corazón (8.4%) → Infecciones respiratorias (7.8%) → Ataque cerebrovascular (6.3%)



EGIPTO

REGIÓN OMS: MEDITERRANEO ORIENTAL

PIB pc (2013): 10 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 594 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂69 ♀ 73
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 22
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuro (22%)
Fecundidad (2013)	→ 2,8
Fecundidad adolescente (2015)	→ 56
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 45
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Cardiopatías isquémicas 20,5% → Derrame cerebral 13,3 % → Cirrosis hepática 7,9 %



LÍBANO

REGIÓN OMS: MEDITERRANEO ORIENTAL

PIB pc (2013): 17 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 987 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 74 ♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ No disponible
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Nacimiento prematuro (30%)
Fecundidad (2013)	→ 1,5
Fecundidad adolescente (2015)	→ 18
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 16
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica del corazón → (31,1%) → Infarto (9,4%) → Accidentes de carretera (4%)



DJIBOUTI

PIB pc (2005): 2,190 PPA**Gasto sanitario pc (2014): 338 Intl\$**

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 62 ♀ 65
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 70
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Nacimiento Prematuro
Fecundidad (2013)	→ 3,4
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→ No encontrado
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 230
Principales causas de mortalidad (2012)	→ VIH/SIDA 9,3% → Infecciones Respiratorias de Vías Bajas 9,1% → Tuberculosis 8%



KUWAIT

REGIÓN OMS: MEDITERRANEO ORIENTAL

PIB pc: 79.395 PPA

Gasto sanitario pc: 2,320 Intl \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 74 ♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 10
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Anomalías congénitas
Fecundidad (2013)	→ 2.6
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→ 8,9
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 14
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Enfermedad isquémica cardiaca (24,2%). → Accidente cerebrovascular (8,6%). → Accidentes de tráfico (6,7%).



YEMEN

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2013): 3 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 202 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 64	♀ 67
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ 51	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Infecciones	
Fecundidad (2013)	→ 4,1	
Fecundidad adolescente (2015)	→ No disponible	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 270	
Principales causas de mortalidad	→ Infección de las vías respiratorias(28%)	
	→ Infarto de miocardio (9.5%)	
	→ Accidente cerebrovascular (6.8%)	




REGIÓN OMS: MEDITERRANEO ORIENTAL

JORDANIA

PIB pc (2014): 7,5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 798 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 72	♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→	19	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuridad	
Fecundidad (2013)	→	3,2	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→	27,0	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	50	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades respiratorias crónicas	
	→	Enfermedades cardiovasculares	
	→	Diabetes	



QATAR

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2015): 123 PPA

Gasto sanitario pc (2015): 3071 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2013)

→ ♂ 76 ♀ 80

Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)

→ 8

Mayor causa de mortalidad infantil (2013)

→ Precocidad (29%)

Fecundidad (2013)

→ 2.0

Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)

→ 11

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)

→ 6

Principales causas de mortalidad

- Enfermedad cardíaca isquémica (14.7%)
- Diabetes mellitus (8.9%)
- Accidente en la carretera (7.6%)



LIBIA

REGIÓN OMS:
MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2009): 28,110

Gasto sanitario pc(2014):806\$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 70	♀ 76
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	15	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	anomalías congénitas (27%)	
Fecundidad	→	2.4	
Fecundidad adolescente	→	3.8	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→	15	
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedad isquémica del corazón (22%)	
	→	Ataque cerebrovascular (13.3%)	
	→	Accidentes en carretera (7.7%)	



OMÁN

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2012): 52.17 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,442 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 75	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	11	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (28%)	
Fecundidad (2013)	→	2,9	
Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	11,4	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	11 [8-16]	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (15,1%)	
	→	Diabetes mellitus (10,2%)	
	→	Derrames cerebrales (10%)	



BAHREÍN

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2012): 36.14 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2,273 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 76	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	6	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (31%)	
Fecundidad (2013)	→	2,1	
Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	14,2	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	22 [14-35]	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (13,4%)	
	→	Diabetes mellitus (12,7%)	
	→	Derrames cerebrales (6,5%)	



EMIRATOS ARABES UNIDOS

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2012): 58 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 2,405 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 76	♀ 79
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	8	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (30%)	
Fecundidad (2013)	→	1,8	
Fecundidad adolescente (2015) (x1000 nacimientos, ♀ 15-19 a)	→	29	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	8	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Cardiopatía isquémica (17%)	
	→	Accidentes de tráfico (9%)	
	→	Ictus (6%)	



PALESTINA

REGIÓN OMS:
MEDITERRANEO ORIENTAL

PIB pc: No disponible

Gasto sanitario pc: No disponible

Esperanza de vida al nacer	→	♂ No disponible	♀ No disponible
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	No disponible	
Fecundidad	→	No disponible	
Fecundidad adolescente (cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→	No disponible	
Principales causas de mortalidad	→	No disponible	



TÚNEZ

REGIÓN OMS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

PIB pc (2013): 10 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

785 Int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 73	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1000 nacimientos)	→	15	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Nacimientos prematuros (25%)	
Fecundidad (2013)	→	2.0	
Fecundidad adolescente (cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)	→	7	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	46	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad cardíaca isquémica (25,2%)	
	→	Accidente cerebrovascular (9,2%)	
	→	Diabetes mellitus (4,9%)	




BANGLADESH

REGIÓN OMS: ASIA
SUDORIENTAL

PIB pc(2013):2 PPA

Gasto sanitario pc(2014):88 \$ INT.

Esperanza de vida al nacer(2015)	→ ♂ 71	♀ 73
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 41	
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→ Prematuridad (20%)	
Fecundidad (2012)	→ 2'2	
Fecundidad adolescente (2010)(* 1000 jóvenes de 15 a 19 años)	→ 128	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2010)	→ 170	
Principales causas de mortalidad (2014)	→ Tuberculosis(7.9%)	
	→ Infecciones pulmonares(7.8%)	
	→ Enfermedades pulmonares(7.6%)	




NEPAL

REGIÓN OMS:
ASIA SUDORIENTAL

PIB pc (2013): 2

Gasto sanitario pc (2013): 137\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 68	♀ 71
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	142	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Niños prematuros (19%)	
Fecundidad	→	2.3	
Fecundidad adolescente	→	87	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→	258 (2015)	
Principales causas de mortalidad	→	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (9.2%)	
	→	Enfermedad isquémica del corazón (9.2%)	
	→	Derrame cerebral (15.3%)	



SRI LANKA

REGIÓN OMS: ASIA
SUDORIENTAL

PIB pc (2013): 9 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 369 Int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 72	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (x 1000 nacimientos) (2013)	→	10	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Anomalías congénitas (30%)	
Fecundidad (2013)	→	2.3	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	24.1	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	29	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad cardíaca isquémica (23,6%)	
	→	Accidente cerebrovascular (11%)	
	→	Diabetes mellitus (7,4%)	



INDIA

REGIÓN OMS: ASIA SUDORIENTAL

PIB pc (2013): 5 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 267 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 67	♀ 70
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuros (27%)	
Fecundidad (2015)	→	2,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	38,5	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	190	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedad isquémica del corazón (12,4%)	
	→	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (10,8%)	
	→	Infarto cerebral (9%)	



Maldivas

REGIÓN OMS:
ASIA SUDORIENTAL

PIB pc: 14095 \$ (2011)

Gasto sanitario pc: 1996 \$ (2014)

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 77 ♀ 80
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012-2013)	→ 10
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Anomalías congénitas
Fecundidad (2013)	→ 2,3
Fecundidad adolescente (cada 1000)	→ 15,7
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012 – 2013)	→ 31
Principales causas de mortalidad	→ Cardiopatía isquémica → Infarto cerebral → Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas



MYANMAR

REGIÓN OMS: ASIA
SUDORIENTAL

PIB pc: no disponible

Gasto sanitario pc: 103 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 65	♀ 68
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2015)	→ No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuridad (21%)	
Fecundidad (por mujer, 2013)	→ 1.9	
Fecundidad adolescente (2014) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ No disponible	
Mortalidad materna (x 100.000 nacidos vivos) (2015)	→ 178	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Infarto (12.7%) → Infección de las vías respiratorias bajas (9.2%) → Enfermedad isquémica del corazón (6,8%)	



Costa de Marfil

REGIÓN OMS:AFRICA

PIB pc (2015): 3324 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 187 int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 52 ♀ 54
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012-2013)	→ 100
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→ Malaria
Fecundidad (2015)	→ 4,9
Fecundidad adolescente (2015)	→ 125
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012-2013)	→ 720
Principales causas de mortalidad (2012)	→ SIDA → Malaria → Infecciones respiratorias de las vías bajas



REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

REGIÓN OMS: AFRICA

**PIB pc (2014):
323 \$int**

4 PPA

Gasto sanitario pc (2014):

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 63	♀ 66
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria (22%)	
Fecundidad (2013)	→	5	
Fecundidad adolescente (2013) (x1000 nacimientos)	→	123	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	410	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	HIV/AIDS (11.7%)	
	→	Malaria (10%)	
	→	Infecciones respiratorias (3,7%)	



RUANDA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 1 PPP

Gasto sanitario pc (2014): 125 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂ 57	♀ 55
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2012)	→	Infecciones respiratorias agudas (18%)	
Fecundidad (2013)	→	4,5	
Fecundidad adolescente (2013)	→	41,0	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→	320	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infecciones respiratorias bajas (10%)	
	→	VIH/AIDS (8%)	
	→	Derrame (6,4%)	
	→		



SIERRA LEONA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 1 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 224 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂49	♀51
Mortalidad menores de 5 años (2015) (cada 1.000 hab)	→	120	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas (17%)	
Fecundidad (2013)	→	4,7	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)	→	120	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	1.100	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infecciones respiratorias bajas (12,2%)	
	→	Tuberculosis (7,9%)	
	→	Enfermedades diarreicas (7,9%)	



BURKINA FASO

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 1 PPP \$

Gasto sanitario pc (2014): 82 int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 59	♀ 60
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→	98	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Malaria (23%)	
Fecundidad (2013)	→	5,6	
Fecundidad adolescente	→	136	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	400	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infecciones respiratorias (14,3%)	
	→	Malaria (10,3%)	
	→	Enfermedades diarreicas (6,2%)	



MOZAMBIQUE

REGIÓN OMS: AFRICA

PIB pc (2013): 1 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 79 int. \$

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 56 ♀ 59
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	87
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria
Fecundidad (2013)	→	5,2
Fecundidad adolescente (cada 1.000 hab) (2013)	→	133,15
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	480
Principales causas de mortalidad	→	VIH (26,2 %)
	→	Enfermedades sistema respiratorio inferior (7,6%)
	→	Malaria (5,6%)



MALI

REGIÓN OMS: África

PIB pc: 1

Gasto sanitario pc: 108

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 58	♀ 58
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 nacimientos) (2015)	→	123	
Mayor causa de mortalidad infantil (2014)	→	Infecciones respiratorias agudas (16%)	
Fecundidad (2013)	→	6,8	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	172	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	550	
Principales causas de mortalidad (2015)	→	Infecciones respiratorias inferiores (10,1%)	
	→	Enfermedades diarreicas (8%)	
	→	Malaria (7.6%)	



UGANDA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc: 1 PPA
133 Int. \$

Gasto sanitario pc:

Esperanza de vida al nacer	→	♂ 60	♀ 64
Mortalidad menores de 5 años <small>(cada 1.000 hab)</small>	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Malnutrición	
Fecundidad	→	5.9	
Fecundidad adolescente	→	146.0	
Mortalidad materna <small>(cada 100.000 nacidos vivos)</small>	→	343	
Principales causas de mortalidad	→	Infecciones respiratorias (33.8%)	
	→	Malaria (5.6%)	
	→	Enfermedades relacionadas con la diarrea (5.3%)	



NAMIBIA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 9 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 869 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 56	♀ 60
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	50	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuridad (19%)	
Fecundidad (2013)	→	3,1	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	74	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	130	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	VIH/SIDA (25,4%)	
	→	Accidente cerebrovascular (8,6%)	
	→	Enfermedad isquémica del corazón (5,8%)	



MAURITANIA

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2013): 3,8 PPA Gasto sanitario pc (2014): 148 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015) → ♂ 61,6 ♀ 64,6

Mortalidad menores de 5 años (2013) → 84,7
(cada 1.000 nacimientos)

Mayor causa de mortalidad infantil (2013) → Prematuros (17%)

Fecundidad (2013) → 4,7

Fecundidad adolescente (2013) (cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) → 88

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013) → 602

Principales causas de mortalidad (2012)

- Infecciones respiratorias (12,1%)
- Tuberculosis (11,2%)
- Malaria (6,2%)




CAMERÚN

REGIÓN OMS: AFRICA

PIB pc (2013): 2 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 122 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 56	♀ 59
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→ 95	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Distintas causas (17%)	
Fecundidad (por mujer, 2013)	→ 4,8	
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 128,0	
Mortalidad materna (2013) (x 100.000 nacidos vivos)	→ 590	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ SIDA (13,4%) → Infección en las vías respiratorias bajas (12,2%) → Enfermedades diarreicas (6%)	



SUDÁN DEL SUR

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2013): 2 PPP

Gasto sanitario pc: 73 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2012)	→ ♂ 56	♀ 59
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 99	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Infecciones respiratorias agudas (19%)	
Fecundidad (2007)	→ 4,9	
Fecundidad adolescente (2008)	→ 158	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 730	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Infecciones respiratorias menores (12%)	
	→ SIDA (11,4%)	
	→ Enfermedades diarreicas (6,8%)	



Malawi

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2011): 778 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 93 int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 57 ♀ 60
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012-2013)	→ 68
Mayor causa de mortalidad infantil	→ Malaria
Fecundidad (2013)	→ 5,4
Fecundidad adolescente	→ 157
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012-2013)	→ 510
Principales causas de mortalidad	→ SIDA → Infecciones respiratorias de las vías bajas → Malaria



ANGOLA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc 2013: 6 (PPP int \$)

Gasto sanitario pc 2014: 239 intl \$

Esperanza de vida al nacer (2014)	→	♂ 51	♀ 54
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infección respiratoria aguda	
Fecundidad (por mujer,2013)	→	5.9	
Fecundidad adolescente) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	188	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→	460	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Enfermedades con diarea (12.5%)	
	→	Infecciones de las vías respiratorias bajas (12.2.6%)	
	→	Malaria (6.8%)	



REGIÓN OMS: ÁFRICA

Guinea Bissau

PIB pc (2013): 1 PPA

Gasto sanitario pc : 91

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 57 ♀ 60
Mortalidad menores de 5 años (x 1.000 nacimientos) (2013)	→	60
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Desnutrición (19%)
Fecundidad (2013)	→	5,2
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	136.7
Mortalidad maternal (x 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	549
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Tuberculosis (19%) → Malaria (17.2%) → Paludismo (51.2)



TOGO

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 1 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 76 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 59	♀ 61
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	No disponible	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria	
Fecundidad (2013)	→	4,6	
Fecundidad adolescente (2014) (cada 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	450	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infección en las vías respiratorias bajas (11,4%)	
	→	SIDA (10,2%)	
	→	Malaria (8,5%)	



ZAMBIA

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2013): 3 PPA

Gasto sanitario 195 Int. \$

Esperanza de vida al nacer	→ ♂ 59	♀ 65
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→	86
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria (16%)
Fecundidad (2013)	→	5,7
Fecundidad adolescente (2013) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	151
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	280
Principales causas de mortalidad	→	HIV/SIDA(24.5%) ⇒ Infecciones respiratorias bajas(7.5%) Malaria(7.3%)



Congo

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2013): 4 PPA

Gasto sanitario pc(2014):

323 Int. \$

Esperanza de vida al nacer

→ ♂ 55.8 ♀ 57.5

Mortalidad menores de 5 años (cada
1.000 hab)

→ 49

Mayor causa de mortalidad infantil

→ Malaria

Fecundidad

→ 5.0

Fecundidad adolescente

→ 147.0

Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos
vivos)

→ 410

Principales causas de mortalidad

- HIV/AIDS (11,7%)
- Malaria (10%)
- Infección en las vías respiratorias bajas (8,3%)



SUDÁFRICA

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2013): 12 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 1,148 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 59	♀ 66
Mortalidad menores de 5 años (x1.000 nacimientos) (2013)	→ 44	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ SIDA (17%)	
Fecundidad (2015)	→ 2,4	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 54,0	
Mortalidad materna (x100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 150	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ SIDA (33,2%)	
	→ Ictus(6,5%)	
	→ Diabetes mellitus (5,7%)	



KENIA

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2015): 2 PPA

Gasto sanitario pc: 169 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂61	♀66
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→	73
Mayor causa de mortalidad infantil	→	Infecciones respiratorias agudas/otras causas (18%)
Fecundidad (2013)	→	4,4
Fecundidad adolescente (2013)(x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	92
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	400
Principales causas de mortalidad	→	HIV/AIDS (14,8%) → Infecciones respiratorias graves (12,3%) → Diarreas (6.3%)



SUDÁN DEL SUR

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2014): 2.7 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 73 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 56 ♀ 59
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→ 92,6
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Infecciones respiratorias agudas (19%)
Fecundidad (2013)	→ 5,02
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→ 68
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→ 789
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Infecciones respiratorias suaves (12%) → VIH/SIDA (11,4%) → Enfermedades diarreicas (6,8%)



SUAZILANDIA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2011): 6 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 587 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 57	♀ 61
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	80	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas (15%)	
Fecundidad (2013)	→	3,3	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	74	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	310	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	SIDA (37,8%)	
	→	Infecciones del TRI (6,5%)	
	→	Tuberculosis (4,6%)	



CABO VERDE

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 6.34 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 310 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 71	♀ 75
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	26	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Prematuridad (18%)	
Fecundidad (2013)	→	2,3	
Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	92	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	53	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Accidentes en carretera (19%)	
	→	Enfermedades isquémicas del corazón (9,5%)	
	→	Infecciones en las vías respiratorias bajas (8,7%)	



GHANA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 3.95 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 145 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 61	♀ 64
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	78	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria (20%)	
Fecundidad (2013)	→	3,9	
Fecundidad adolescente (2015) (cada 1000 nacimientos, ♀15-19 años)	→	70	
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	380	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infecciones en las vías respiratorias bajas (10,7%)	
	→	Accidentes en carretera (8,7%)	
		Malaria (8,3%)	



GUINEA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 1 PPP \$
\$

Gasto sanitario pc (2014): 68 Int.

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 58	♀ 60
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab.) (2013)	→	101	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria (28%)	
Fecundidad (niños por mujer)	→	4,9	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 años)	→	154	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos)	→	650	
Principales causas de mortalidad	→	Infeción en las vías respiratorias bajas (12,5%)	
	→	Malaria (10%)	
	→	Enfermedades diarreicas (6,1%)	



ERITREA

PIB pc (2013): 1 PPA
(2014): 51 Int. \$

Gasto sanitario pc

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 62	♀ 67
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	50	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias agudas	
Fecundidad (2013)	→	4,7	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	No disponible	
Mortalidad maternal (2015) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	380	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infecciones respiratorias (11,5%)	
	→	Diarrea (8%)	
	→	Ataque cerebral (6,8%)	



REPÚBLICA CENTROAFRICANA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 0.6 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 25 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 51	♀ 54
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	139	
Mayor causa de mortalidad infantil	→	No disponible	
Fecundidad (2013)	→	4,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19	→	93	
a.)			
Mortalidad maternal (2013) (cada 100.000 nacidos vivos)	→	890	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Malaria (26,6%)	
	→	Anemia (17,9%)	
	→	Diarrea (11,4%)	



LESOTO

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc : 792 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 11,6 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 49,82 ♀ 49,58
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 98
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ VIH/Sida (20%)
Fecundidad (2013)	→ 3,19
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a) (2015)	→ 86,18
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 490
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Sida (41,4%) → Infecciones en las vías respiratorias bajas (6%) → Enfermedades diarreicas (3,3%)



SEYCHELS

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 23 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 844 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 69 ♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 14
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Prematuros (31%)
Fecundidad (2013)	→ 2,2
Fecundidad adolescente (2015)	→ No disponible
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)	→ No disponible
Principales causas de mortalidad	→ No disponible




REGIÓN OMS: ÁFRICA

COMORAS

PIB pc: 1 PPA

Gasto sanitario pc: 101 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 62	♀ 65
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2013)	→ 125	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Infección respiratoria aguda (15%)	
Fecundidad (2013)	→ 4.7	
Fecundidad adolescente (2015)	→ No disponible	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→ 630	
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Infecciones respiratorias (11.1%)	
	→ Malaria (8.7%)	
	→ Derrames cerebrales (7.7%)	



LIBERIA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013) : 790 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 98 int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 60 ♀ 63
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab)	→ No disponible
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Malaria (22%)
Fecundidad (2013)	→ 4,8
Fecundidad adolescente (2015)	→ 149
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 640
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Infecciones respiratorias leves (12,2%) → Malaria (8,4%) → Tuberculosis (5,6%)



ARGELIA

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 12 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 932 int.\$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→ ♂ 74 ♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→ 25
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→ Nacimiento prematuro (20%)
Fecundidad (2013)	→ 2.8
Fecundidad adolescente (2015)	→ 4.4
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2012)	→ 89
Principales causas de mortalidad (2012)	→ Infarto (15,6%) → Enfermedad isquémica del corazón (15,1%) → Diabetes mellitus (7%)



NÍGER

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 0.91 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 54 Int \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 61	♀ 63
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2012)	→	104	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria (19%)	
Fecundidad (2013)	→	7,6	
Fecundidad adolescente (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.) (2014)	→	204	
Mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos)(2012)	→	630	
Principales causas de mortalidad (2013)	→	Infeción en las vías respiratorias bajas (15.1%)	
	→	Malaria (10.4%)	
	→	Enfermedades diarreicas (9.6%)	



CHAD

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 2 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 79 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 52	♀ 54
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	148	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Malaria (19%)	
Fecundidad (2013)	→	6,3	
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	203,4	
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	856 (WHO) / 980 (Global Gender Gap)	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infeción en las vías respiratorias (14,2%)	
	→	Enfermedades diarreicas (9,8%)	
	→	Malaria (9,7%)	



BURUNDI

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 0.82 PPA
\$

Gasto sanitario pc (2014): 58 Int.

Esperanza de vida al nacer (2012)	→	♂	55	♀	57
Mortalidad menores de 5 años (cada 1.000 hab) (2015)	→	83			
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Infecciones respiratorias (19%)			
Fecundidad (2013)	→	6			
Fecundidad adolescente (2015) (x 1000 nacimientos, ♀ 15-19 a.)	→	18,8			
Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos vivos) (2015)	→	712			
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Infecciones en vías respiratorias bajas (14,1%)			
	→	Enfermedades diarreicas (10,6%)			
	→	Desnutrición nutreico-protéica (5,6%)			



MAURICIO

REGIÓN OMS: ÁFRICA

PIB pc (2013): 17 PPA

Gasto sanitario pc (2014): 896 Int. \$

Esperanza de vida al nacer (2015)	→	♂ 71	♀ 78
Mortalidad menores de 5 años (2013) (cada 1.000 hab)	→	14	
Mayor causa de mortalidad infantil (2013)	→	Anomalías congénitas (29%)	
Fecundidad (2013)	→	1,5	
Fecundidad adolescente (2015) (x1000 nacimientos, ♀ 15-19 a)	→	29	
Mortalidad materna (2013) (cada 100.000 nacidos vivos) (2013)	→	73	
Principales causas de mortalidad (2012)	→	Diabetes mellitus (26%)	
	→	Cardiopatía isquémica (13%)	
	→	Ictus (8%)	



Guinea Ecuatorial

REGIÓN OMS:
ÁFRICA

PIB pc (2013): 23 PPA

Gasto sanitario pc(2014):

1,163 Int. \$

Esperanza de vida al nacer

→ ♂ 50.2 ♀ 52.5

Mortalidad menores de 5 años (cada
1.000 hab)

→ 96

Mayor causa de mortalidad infantil

→ Infecciones respiratorias agudas

Fecundidad

→ 4.8

Fecundidad adolescente

→ 176.0

Mortalidad maternal (cada 100.000 nacidos
vivos)

→ 290

Principales causas de mortalidad

→ HIV/AIDS (14.8%)

→ Infección en las vías respiratorias

→ bajas (10%)

Diarreas

COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS Y PRESENTACIÓN:

- CRISTINA ALONSO FERNANDEZ-MARTOS
- ANA SAN JOSÉ SEBRANGO
- SARA DE TORO GONZALEZ
- MOISÉS OMAR HERNANDEZ
- PILAR SANTIAGO SETIÉN
- BLANCA BUSTOS JIMENEZ
- MARÍA DURÁN BENITO
- IÑIGO SARABIA BERRIOATEGORTUA
- MONTSERRAT CABRÉ PAIRET (PROF)